

СЕНЗОРНЕ СМЕТЊЕ

Радили: Милош М. Марија
Ш.Александра Ћирић Иван
Антић и Лука Б.


Шта је оштећење вида?

Оштећење вида подразумевају делимично потпуно одсуство препознавања светлости или чак значајно оштећење вида са оштрином на бољем оку од 0,05 до 0,3.



Како настаје оштећање вида?

1. Последица очних болести 2. може да буде и урођено стање 3.стечено (настало услед физичких траума као што су повреде мозга, или нека инфекција.



Облици-врсте оштећења вида?

- ▣ Облици подразумевају 1. потпуна оштећења вида 2. оштећење вида које варира код осуства перцепције светлости 3. до одређеног степена визуалне слабости.



Оштећање слуха

- ▣ Оштећање слуха је једно од најчешћих здравствених стања .Међу милиардама људи на свету једна од шест особа има губитак слуха. У светској популацији међу људима старости 65 и више година једна од три особе има губитак слуха. Упркос томе многи људи живе са оштећањем слуха и не предузимају ништа



Оштећење слуха

- ▣ Можда ћете приметити да неко јако гласно појачава уређаје као што су радио или телевизор. Можда им је тешко да прате разговор када сте заједно у ресторану или кафићу. Неким људима смета када се нађу у прометној улици тешко им је да разумеју звукове међу буком саобраћаја и других различитих звукова.



Чуло додира

- ▣ Највећи чулни орган на нашим телима је кожа. У њој се налази рецептори за хладноћу и топлоту, осећај за додир и притисак, али и рецептори за бол. Додир и притисак су квржице обавијена опном које садрже чулне ћелије.

